Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1141/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-07.0 N
82-40-56.2 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	106 m
Transversale / Transverse	8 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	187 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X33

Profondeur / Controlling Depth

8.2 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

CNA1140/23

Central Region / Région du Centre

Lower St. Clair River / Rivière Sainte-Claire Aval

St. Clair Cutoff

Chart / Carte 14852

Center position of the shoal
Position centroïde du haut-fond

42-31-18.0 N
82-40-26.7 W
WGS84

Shoal Dimension
Dimension du haut-fond

Longitudinal / Longitudinale	1577 m
Transverse / Transversale	20 m

Free space of channel
Espace libre de chenal

West side / Côté Ouest	---
East side / Côté Est	193 m

Reference point near by
Point de référence à proximité

Buoy / Bouée X33

Controlling Depth / Profondeur

7.2 m **(cd/zc)**

Project Depth
Profondeur d'entretien

8.3 m



Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1157/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-13.8 N
82-40-23.3 W
WGS84

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X34

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	12 m
Transversale / Transverse	5 m

Profondeur / Controlling Depth

8.2 m **(zc/cd)**

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	157 m
Côté Est / East side	51 m

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1142/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-23.7 N
82-40-08.7 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	773 m
Transversale / Transverse	21 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	19 m
Côté Est / East side	172 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X33

Profondeur / Controlling Depth

7.5 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1143/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-35.8 N
82-39-36.9 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	908 m
Transversale / Transverse	20 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	193 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X37

Profondeur / Controlling Depth

7.5 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1144/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-35.3 N
82-39-36.3 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	776 m
Transversale / Transverse	18 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	19 m
Côté Est / East side	176 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X37

Profondeur / Controlling Depth

7.9 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1156/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-34.6 N
82-39-23.4 W **WGS84**

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X37

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	5296 m
Transversale / Transverse	27 m

Profondeur / Controlling Depth

6.8 m **(zc/cd)**

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	24 m

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1155/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-34.1 N
82-39-22.7 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	5374 m
Transversale / Transverse	18 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	7 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X37

Profondeur / Controlling Depth

5.0 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1154/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-33.7 N
82-39-22.6 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	5402 m
Transversale / Transverse	8 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	---

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X37

Profondeur / Controlling Depth

3.6 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1145/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-44.5 N
82-39-09.5 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	33 m
Transversale / Transverse	12 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	34 m
Côté Est / East side	168 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X37

Profondeur / Controlling Depth

8.2 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1158/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-48.4 N
82-38-46.8 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	3396 m
Transversale / Transverse	15 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	147 m
Côté Est / East side	50 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X42

Profondeur / Controlling Depth

7.4 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1146/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-54.1 N
82-38-45.3 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	455 m
Transversale / Transverse	27 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	187 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X37

Profondeur / Controlling Depth

7.9 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1159/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-31-52.0 N
82-38-38.7 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	2963 m
Transversale / Transverse	24 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	123 m
Côté Est / East side	65 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X42

Profondeur / Controlling Depth

7.7 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1151/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-32-03.1 N
82-38-17.9 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	32 m
Transversale / Transverse	7 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	31 m
Côté Est / East side	176 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X41

Profondeur / Controlling Depth

8.2 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1152/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-32-06.0 N
82-38-05.4 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	5 m
Transversale / Transverse	5 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	74 m
Côté Est / East side	134 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X41

Profondeur / Controlling Depth

8.2 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1147/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-32-26.3 N
82-37-14.8 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	8 m
Transversale / Transverse	2 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	15 m
Côté Est / East side	197 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X45

Profondeur / Controlling Depth

7.3 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1148/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-32-41.8 N
82-36-29.8 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	179 m
Transversale / Transverse	26 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	17 m
Côté Est / East side	171 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X45

Profondeur / Controlling Depth

8.1 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1150/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-32-49.1 N
82-36-07.6 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	550 m
Transversale / Transverse	22 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	34 m
Côté Est / East side	157 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X45

Profondeur / Controlling Depth

7.0 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1149/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Aval / Lower St. Clair River

St. Clair Cutoff

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-32-52.1 N
82-36-02.0 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	815 m
Transversale / Transverse	35 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	178 m

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X45

Profondeur / Controlling Depth

5.9 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1153/23

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-32-59.6 N
82-35-21.4 W
WGS84

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy X50

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	44 m
Transversale / Transverse	4 m

Profondeur / Controlling Depth

8.0 m **(zc/cd)**

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	87 m
Côté Est / East side	---

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Voies Navigables

Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Waterways program

Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1073/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-34-03.1 N
82-34-34.4 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	315 m
Transversale / Transverse	13 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	---

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A22

Profondeur / Controlling Depth
7.9 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1072/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-34-20.1 N
82-34-15.0 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	5 m
Transversale / Transverse	3 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	---
Côté Est / East side	66 m

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A22

Profondeur / Controlling Depth
8.2 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth
8.3 m



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1071/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-34-19.4 N
82-34-14.5 W **WGS84**

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	48 m
Transversale / Transverse	25 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	7 m
Côté Est / East side	32 m

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A22

Profondeur / Controlling Depth

7.8 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1070/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-34-20.5 N
82-34-10.9 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	266 m
Transversale / Transverse	32 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	28 m
Côté Est / East side	---

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A22

Profondeur / Controlling Depth
7.9 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth
8.3 m



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1069/21
2021-05-31

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-36-19.7 N
82-31-24.1 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	179 m
Transversale / Transverse	26 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	131 m
Côté Est / East side	---

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A30

Profondeur / Controlling Depth
6.3 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1069/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-36-28.8 N
82-31-15.0 W
WGS84

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy A30

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	131 m
Transversale / Transverse	6 m

Profondeur / Controlling Depth

8.1 m **(zc/cd)**

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	145 m
Côté Est / East side	---

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1070/21
2021-05-31

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-36-28.8 N
82-31-15.0 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	126 m
Transversale / Transverse	6 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	146 m
Côté Est / East side	---

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A30

Profondeur / Controlling Depth
8.2 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth
8.3 m



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1068/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-36-44.6 N
82-31-05.1 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	5 m
Transversale / Transverse	6 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	129 m
Côté Est / East side	34 m

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A32

Profondeur / Controlling Depth
8.2 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1067/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-37-02.6 N
82-30-55.4 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	30 m
Transversale / Transverse	7 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	167 m
Côté Est / East side	---

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A32

Profondeur / Controlling Depth
8.1 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth
8.3 m



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1066/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

South East Bend à Port Lambton — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-37-03.9 N
82-30-55.1 W
WGS84

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy A32

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	20 m
Transversale / Transverse	17 m

Profondeur / Controlling Depth

8.1 m **(zc/cd)**

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	158 m
Côté Est / East side	2 m

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1033/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire / St. Clair River

Stokes Point Shoal — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-44-11.6 N
82-28-52.4 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	83 m
Transversale / Transverse	23 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	235 m
Côté Est / East side	47 m

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy A42/2

Profondeur / Controlling Depth
8.2 m (zc/cd)

Profondeur d'entretien
Project Depth **8.3 m**



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1032/23

Région du Centre / Central Region
Rivière Sainte-Claire Amont / Upper St. Clair River

Mooretown à Sarnia — Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-51-30.9 N
82-28-05.6 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	2 m
Transversale / Transverse	4 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	16 m
Côté Est / East side	8 m

Point de référence à proximité
Reference point near by
Bouée / Buoy AMB

Profondeur / Controlling Depth

8.1 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth
8.3 m



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector

Pêches et Océans Canada
Garde côtière

Fisheries and Oceans Canada
Coast Guard

CNA1049/21

Région du Centre / Central Region

Rivière Sainte-Claire Amont / Upper St. Clair River

Mooretown à Sarnia

Carte / Chart 14852

Position centroïde du haut-fond
Center position of the shoal

42-58-43.5 N
82-24-49.3 W
WGS84

Dimension du haut-fond
Shoal Dimension

Longitudinale / Longitudinal	85 m
Transversale / Transverse	51 m

Espace libre de chenal
Free space of channel

Côté Ouest / West side	19 m
Côté Est / East side	---

Point de référence à proximité
Reference point near by

Bouée / Buoy A62

Profondeur / Controlling Depth

7.9 m **(zc/cd)**

Profondeur d'entretien
Project Depth

8.3 m



Émis par le programme des Aides à la Navigation et Voies Navigables
Garde Côtière Canadienne
Région du Centre - secteur Grands Lacs

Issued by the Aids to navigation & Waterways programs
Canadian Coast Guard
Central Region - Great Lakes sector